

	<p>TÜKI Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Zrt.</p> <p>3515 Miskolc-Egyetemváros Pf. 3 Tel.: (36/46) 555-070, Fax: (36/46) 555-078</p>	 
---	---	--

LISTÁS TERMÉKEK

A TÜKI Zrt. a változtatás jogát fenntartja.

**Listás termékek****1. LNG TÍPUSÚ NAGYTELJESÍTMÉNYŰ GÁZÉGŐK**

ÉGŐTEST TÍPUS

LNG – 5

LNG – 8,5

2. TGB TÍPUSÚ BLOKKGÁZÉGŐK

ÉGŐTEST TÍPUS

TGB – 1400

TGB – 1800

TGB – 2800

TGB – 3400

TGB – 4300

3. TOB TÍPUSÚ BLOKKOLAJÉGŐK

ÉGŐTEST TÍPUS

TOB – 1400

TOB – 1800

**Listás termékek****4. GYÚJTÓÉGŐK**

GYÚJTÓÉGŐ TÍPUS

Kézi gyújtású őrláng- vagy gyújtóégő
TÜKI GPI-20 kényszerlevegős

Szikragyújtású őrláng- vagy gyújtóégő
TÜKI GEI-20 kényszerlevegős

Kiegészítő szállítási terjedelem (mind a két égőtípushoz)

- 1 db 1 m hosszúságú flexibilis gáztömlő, ½” hollandi csatlakozással,
- 1 db 1 m hosszúságú flexibilis égéslevegő tömlő, ¾” hollandi csatlakozással,
- 1 db gömbcsap gázra, KO anyagból, Rp ½”;
- 1 db túszelep levegőre, KO anyagból, Rp ½”, az Rp ¾” gömbcsap helyett;
- 1 db manométer Ø 63; 0-100 mbar; csatl.: G ¼”, bizonylattal;
- 1 db manométerszelep, három-járatú, réz, csatl.: G ½”;
- 1 db átmeneti idom, réz, belső menet G ¼” - külső menet G ½”;
- 1 pld gépkönyv.



Listás termékek

5. AUTOMATIKÁK, ERŐSÁRAMÚ EGYSÉGEK

TÍPUS	Vezérelhető égő típusa
ATMG (szekrényben)	TGB, K, LNG, PYRONICS, HEGWEIN,
ATMG (pultban)	TGB, K, LNG, PYRONICS, HEGWEIN,
Erősáramú egység	LNG
KS-3 folyamatos szabályozó	
Gőznyomás-távadó, tápegységgel	
Ellenálláshőmérő (Pt-100)	

**Listás termékek****6. MÁGNESSZELEPEK ÉS ALKATRÉSZEK**

MÁGNESSZELEP	ALKATRÉSZ TÍPUS
Gázmágnesszelep	MGTA - 65 MGDA - 65
Mágnestekercs	MGD - 20 és 40 MGD - 65 MGD - 80 és 100 MGD - 150 és 200
Greatz	
Felakadásjelző	



Listás termékek

7. GÁZSZAKASZOK

Cégünk vállalkozik egységesített gázzszakaszok gyártására, a megrendelő igényének megfelelő méretű és minőségű elemek összeállításával.

Szállítási terjedelem:

- gömbcsap;
- gáztűrő;
- főmágnesszelepek;
- nyomáskapcsolók, manométerek;
- gyújtóág;
- szellőzőág, fordított mágnesszeleppel;
- tartóbak.

Kiegészítők:

- Tömörésvizsgáló (HEGWEIN)
- Gáznyomás-szabályozó készülék

Gázmennyiség szabályozók:

- SZG – 65 típusú gázmennyiség szabályozó
- SZG – 100 típusú gázmennyiség szabályozó
- SZG – 150 típusú gázmennyiség szabályozó



Listás termékek

8. ÉGÉSLEVEGŐ VENTILÁTOROK

Szívott, valamint alacsony tényomású (max 400 Pa) tűzterekre alkalmazott **K** és **LNG** típusú égőkhoz és ezek típusváltozataihoz.

Nagyobb tűztényomású hőhasznosítók égőihez a ventilátor kiválasztása egyedileg történik.

Az adatok 20 °C hőmérsékletre vonatkoznak.

Típus	DB 16 II- 7,5 kW	DB 18 III- 15 kW	DB 16 III- 15 kW	DB 20 III- 22 kW	DB 30 III- 22 kW
Légmennyiség	8.200 m ³ /h	10.900 m ³ /h	11.300 m ³ /h	14.400 m ³ /h	21.500 m ³ /h
Stat. nyomás	2.350 Pa	2.850 Pa	2.740 Pa	3.590 Pa	2.420 Pa
Fordulatszám	2.915 1/min	2.925 1/min	2.925 1/min	2.940 1/min	1.460 1/min

Tartozékok: szívóoldali védőrács, rezgéscsillapító gumibak.

A ventilátorok közvetlen meghajtásúak.

Villamos motor Siemens gyártmány, 400 V, 50 Hz, IP 55

**Listás termékek****9. ÉGŐMOZGATÓ KOCSI**

ÉGŐ TÍPUSA

TGB – 1400 - 1800

TGB – 2800

TGB – 3400 - 4300

10. ZAJCSÖKKENTŐ BURKOLAT

ÉGŐ TÍPUSA

TGB

TG-78



Listás termékek

T G B
blokkgázégők

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Égő
- Automatika (típus: ATMG)
szekrényben vagy pultban
- Komplet gázszakasz
- Égőmozgató kocsi
- Határolókapcsoló
- Hangjelző készülék

Opció

- Gáznyomás-szabályozó
DN-80 vagy DN-100 (p=2,5 kPa)
- Zajcsökkentő burkolat
- Szabályozó kapcsoló nyomásra, vagy hőfokra
- Gőznyomástávadó tápegységgel
- Ellenálláshőmérő (Pt 100)



Listás termékek

Gáznyomás	2,5 kPa	5 kPa	10 kPa	50 kPa
ÉGŐ	Opció nélkül	Opció nélkül	Opció nélkül	Opció nélkül
TGB – 1400	DN-80	DN-65	DN-65	DN-40
TGB – 1800	DN100	DN-80	DN-65	DN-50
TGB – 2800		DN-100	DN-65	DN-65
TGB – 3400		DN-100	DN-65	DN-65
TGB – 4300			DN-80	DN-65

**Listás termékek****L N G**
nagyteljesítményű gázégők

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Égő
- Automatika (típus: ATMG) szekrényben vagy pultban
- Komplet gázszakasz DN-100
- Ventilátor
- Erősáramú egység
- Határolókapcsoló
- Hangjelző készülék

Opció

- Gőznyomás-távadó, tápegységgel
- Ellenálláshőmérő (Pt 100)
- Szabályozókapcsoló nyomásra, vagy hőfokra
- Tömörségellenőrző